## **GLACO DX**

## 04957 **FR**

Glaco DX est un essuie-glace liquide qui a un effet hydrofuge extrémement puissant, Grâce à la dernière technologie S.A.R.F., le produit s'applique facilement et forme un film lisse à la surface du verre qui élimine instantamement l'eau, amélionant ainsi la visibilité et le confort de conduite sous la pluie. En outre, liréduit l'adhérence de la saleté et, en hiver, du gel, de la glace et de la neige. L'effet obtenu dure jusqu'à 4 mois. La tête d'application rectanqualaire innovante et mobile facilité le travail et perme d'atteindre confortablement les coins du verre.

Mode d'emploi: 1. Avant toute utilisation, lavez: soigneusement la volture et nettoyez le syltre savec un produit dédié. Glacc Compound Roll On ou Compound 2. 2. Retirez le capuchon de l'applicateur et applicateur on la principation de l'applicateur et applicateur on the la surface du verre sec, 4. Laissez sécher pendiut dons un mouvement croisé, en appuyant légèrement l'applicateur contre la surface du verre sec, 4. Laissez sécher pendiut dons un mouvement croisé, en appuyant légèrement l'applicateur contre la surface du verre set, 4. Laissez sécher pendiu 0 à 15 minutes et essuyez avec une servietle propre et douce ou une microfibre 5. A l'aide d'une microfibre séche et propre, enlevez tout résidu jusqu'à ce que le verre soit parfaitement clair. 1 Après application, assurez-vous que la vitre est parfaitement claire et vennement de tout résidu de produit, Si vous ne les retirez pas avec précision, vous risquez d'obtenir un effet d'essuie-glace rebondissant.

Liquide et vapeurs très inflammables, Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des fiammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer, Eviter de respirer les vapeurs/sérosols. Porter des gants de protection/de syetéements de protection/de vetéements de protection/de vetéements de protection/de vetéements des protection/des vetéements des protections des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vétéements contamines, Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes, Enlever les lentitles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Éliminer le contenui/écipient dans les contenueurs à déchets étiquetés de maintée apporpriée conformément aux réglementations antionales.

UFI: 1KQE-V031-G009-TNC2



Importateur: Nowy Samochod S.A. 3, rue Zbyszka Cybulskiego 00-725 Varsovie, Pologne, T. +48 691 344 348, info@soft99.eu









4975759049579