

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



## 04958 Glaco QAD

Datum van samenstelling: 27.04.2026

Herziening:

Pagina: 1/11

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Handelsnaam: **04958 Glaco QAD**

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik: product voor onderhoud van auto's.

Afgeraden gebruik: niet bepaald.

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Nowy Samochód S.A.

ul. Kramarska 3/5

61-765 Poznań

+48 602-444-356

info@soft99.pl

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen: 112

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

**Flam. Liq. 2**

**H225** Licht ontvlambare vloeistof en damp.

**Eye Irrit. 2**

**H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

#### 2.2. Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Signaalwoord:

**GEVAAR**

Gevarenpictogrammen:



Stoffen die op het etiket moeten worden vermeld

--

**Gevarenaanduiding**

**H225** Licht ontvlambare vloeistof en damp.

**H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**Veiligheidsaanbevelingen**

**P102**

Buiten het bereik van kinderen houden.

**Preventie**

**P210**

Verijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



## 04958 Glaco QAD

Datum van samenstelling: 27.04.2026

Herziening:

Pagina: 2/11

### Reactie

**P303+P361+P353** BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

**P305+P351+P338** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

**P337+P313** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

### Opslag

--

### Verwijdering

**P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar de daarvoor speciaal gemarkeerde afvalcontainers conform de nationale wetgeving.

### Aanvullende informatie

--

### 2.3. Andere gevaren

Product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB conform Bijlage XIII.

Het product bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen - niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

Naam van de stof	Identificatie	Indeling overeenkomstig met 1272/2008/EG	% gewicht
Ethanol <sup>[2]</sup>	Index: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 REACH: --	Flam. Liq. 2 H225	80 - ≤ 90
Propaan-2-ol	Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H319 H336	1 - ≤ 10
Zwavelzuur <sup>[1]</sup>	Index: 016-020-00-8 CAS: 7664-93-9 EC: 231-639-5 REACH: --	Skin Corr. 1A Noot B H314	1 - ≤ 3

### Opmerkingen

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

<sup>[1]</sup> Specifieke concentratiegrenzen

Zwavelzuur: Eye Irrit. 2 H319: 5 % ≤ C < 15 %, Skin Corr. 1A H314: C ≥ 15 %, Skin Irrit. 2 H315: 5 % ≤ C < 15 %

<sup>[2]</sup> Stoffen waarvoor nationale grenzen voor de blootstelling op het werk

<sup>[3]</sup> Stoffen waarvoor in de Unie grenzen voor de blootstelling op het werk

<sup>[4]</sup> SVHC: stoffen die zijn opgenomen in de lijst opgesteld in overeenstemming met Art. 59 seconden. 1

**Noot B:** Sommige stoffen (zoals zuren en basen) worden als waterige oplossingen met uiteenlopende concentraties op de markt gebracht en deze oplossingen moeten derhalve, al naar het aan iedere concentratie verbonden gevaar, anders worden ingedeeld en geëtiketteerd.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



### 04958 Glaco QAD

Datum van samenstelling: 27.04.2026

Herziening:

Pagina: 3/11

#### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

##### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

###### Huidcontact

Verontreinigde kleding uittrekken.

Verontreinigde huid reinigen, spoelen met veel water, vervolgens met water en milde zeep.

Als de huidirritatie aanhoudt, een arts raadplegen.

###### Oogcontact

Contactlenzen verwijderen.

Verontreinigde ogen spoelen met veel lauw water gedurende 10-15 minuten.

Hard waterstroom vermijden om de hoornvlies niet beschadigen.

Indien nodig voor medische hulp zorgen.

###### Inslikken

Geen braken opwekken.

Mond spoelen met water.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Bewusteloze persoon niets laten inslikken.

Gewonde indien nodig naar het ziekenhuis brengen.

###### Inademing

Slachtoffer naar buiten in de frisse lucht brengen en zorgen dat hij vrij kan ademen.

Zorgen voor warmte en rust.

Indien nodig voor medische hulp zorgen.

##### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Huidcontact: kan roodheid, branderigheid en uitdroging veroorzaken.

Oogcontact: kan branderigheid, irritatie en tranen veroorzaken

Inslikken: kan misselijkheid, braken, buikpijn, irritatie van het maag-darmkanaal en staat van dronkenschap veroorzaken.

Inademing: Hoge concentraties dampen en nevels kunnen hoofdpijn, duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

##### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

#### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

##### 5.1. Blusmiddelen

###### Geschikte blusmiddel

brandblusschuim, kooldioxide CO<sub>2</sub>, brandbluspoeders, gedispergeerd water.

###### De blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Gebruik geen directe waterstralen op het oppervlak van het brandende product.

##### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Dampen van het product kunnen gevaarlijke mengsels met de lucht creëren.

###### Verbrandingsproducten

Tijdens verbranding kunnen giftige gassen ontstaan zoals:

koolmonoxide en kooldioxide (CO<sub>x</sub>), zwaveloxiden (SO<sub>x</sub>) en andere niet-geïdentificeerde thermische afbraakproducten bevatten. Verbrandingsproducten niet inademen, ze kunnen gevaarlijk voor de gezondheid zijn.

##### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Algemene beschermingsmaatregelen die typerend zijn bij brand.

In de nabijheid van brandgevaarlijke omgevingen mogen alleen personen toegang krijgen die over geschikte brandbestendige kleding en een onafhankelijke ademhalingsapparatuur beschikken.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



### 04958 Glaco QAD

Datum van samenstelling: 27.04.2026

Herziening:

Pagina: 4/11

Met vuur bedreigde bakken afkoelen van een veilig afstand met een verstufde waterstraal. Aflopen van het bluswater in de riolering en waterbronnen voorkomen.

#### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

##### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Toegang tot storingszone voor onbevoegde personen beperken totdat het stof verwijderd is. Zorg ervoor dat het verhelpen van de storing en de gevolgen daarvan uitsluitend plaatsvindt door getraind personeel. Indien er grote hoeveelheden zijn vrijgekomen, het bedreigde terrein isoleren.

Ontregeling van huid en ogen vermijden. Voldoende ventilatie voorzien. Inademing van damp vermijden. Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

##### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvervuiling voorkomen.

Riolering beveiligen.

Relevante autoriteiten verwittigen bij ernstige verontreiniging van een waterloop, riolering of bodem.

##### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Beschadigde verpakkingen beschermen.

Mechanisch verzamelen met behulp van niet-brandbare absorberende materialen (bijv. zand, aarde, universele bindende substanties, siliciumdioxide, vermiculiet enz.) en plaatsen in een doos met etiket.

Het verzamelde materiaal dient te worden afgehandeld als afval.

Reinig en ventileer de kamer.

Vonkvrij gereedschap gebruiken.

##### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

#### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

##### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemene veiligheids- en hygiëneregels opvolgen.

Tijdens gebruik: niet eten, drinken en roken.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vermijd contact met de ogen en huidcontact.

Inademing van damp vermijden.

Voor goede ventilatie zorgen.

Was handen voor de pauzes en na het werk.

Houd ongebruikte verpakkingen goed gesloten.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Escheren tegen zonnestraling.

Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

Vonkvrij gereedschap gebruiken.

##### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Uitsluitend in originele, gesloten verpakking bewaren in een koele, droge en goed geventileerde ruimte.

Bewaar niet samen met voedsel of diervoeder.

Bewaar niet met incompatibele materialen.

Bewaar in een rechtopstaande positie om loslaten te voorkomen.

Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen en escheren tegen zonnestraling.

Vermijd elektrostatische ontlading.

Aanbevolen verpakkingsmateriaal: Roestvast staal, Polyethyleen.

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020

**04958 Glaco QAD**

Datum van samenstelling: 27.04.2026

Herziening:

Pagina: 5/11

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters****Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia**

ISO-naam van de stof	CAS-nummer	TGG 8 uur		C	TGG 15 min		H
		mg/m <sup>3</sup>	ppm		mg/m <sup>3</sup>	ppm	
Ethanol	64-17-5	260	137		1900	1000	H
Zwavelzuur	7664-93-9	0,05					

**DNEL**Propaan-2-ol [CAS 67-63-0]Werknemers, inhalatie, Langdurig - systemische effecten: 500 mg/m<sup>3</sup>

Werknemers, dermaal, Langdurig - systemische effecten: 888 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Algemene bevolking, inhalatie, Langdurig - systemische effecten: 89 mg/m<sup>3</sup>

Algemene bevolking, dermaal, Langdurig - systemische effecten: 319 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Algemene bevolking, oraal, Langdurig - systemische effecten: 26 mg/kg lichaamsgewicht/dag

**PNEC**Propaan-2-ol [CAS 67-63-0]

Zeewater: 140,9 mg/l

Zoetwater: 140,9 mg/l

Bodem: 28 mg/kg droog gewicht

Zoetwaterafzetting: 552 mg/kg droog gewicht

Zeewaterafzetting 552 mg/kg droog gewicht

Rioolwaterzuiveringsinstallatie: 2 251 mg/l

Secundaire vergiftiging: 160 mg/kg voedsel

Periodieke vrijkoping: 140,9 mg/l

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Passende technische maatregelen**

Algemene veiligheids- en hygiëneregels opvolgen. Niet eten, drinken en roken tijdens de werkzaamheden. Ontregeling van huid en ogen vermijden. Was handen voor de pauzes en na het werk. Inademing van damp vermijden.

Opslagruimten en werkplekken moeten efficiënt worden geventileerd om de concentratie van stof / dampen in de lucht onder hun grenswaarden te houden.

Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Individuele beschermingsmaatregelen****Bescherming van de ogen/ het gezicht**

Gebruik een veiligheidsbril in overeenstemming met EN 166.

**Bescherming van de huid**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



## 04958 Glaco QAD

Datum van samenstelling: 27.04.2026

Herziening:

Pagina: 6/11

### Bescherming van de handen

Chemisch bestendige veiligheidshandschoenen gebruiken volgens EN 374.

Aanbevolen materiaal: PVC

In geval van kort contact handschoenen gebruiken met het niveau van de effectiviteit van 2 of hoger (doorbraaktijd > 30 min). Bij langdurig contact, beschermende handschoenen gebruiken met het niveau van de effectiviteit van 6 (doorbraaktijd > 480 min).

Bij het kiezen van het handschoenmateriaal rekening houden met de doorbraaktijd, diffusiesnelheid en degradatie.

Het wordt aanbevolen om handschoenen regelmatig te verwisselen en direct te vervangen bij tekenen van slijtage, beschadiging (scheuren, perforatie) of veranderingen in het uiterlijk (kleur, flexibiliteit, vorm).

Beschermende crème aanbrengen op de ontblote delen van het lichaam.

### Lichaamsbescherming

Geschikte veiligheidskleding.

Het type beschermingsmiddelen is afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de betreffende werkplek.

### Bescherming van de ademhalingswegen

Bij gevaar veroorzaakt door overschrijding van de toegestane niveaus van damp in de lucht (bijv. ventilatiestoring) draag ademhalingsbescherming.

### Thermische gevaren

Niet van toepassing

### Beheersing van milieublootstelling

Niet in de riolering en het grondwater laten lopen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Vloeistof
Kleur	Kleurloos
Geur	Karakteristiek voor alcohol
Smeltpunt/vriespunt	Geen gegevens
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	78 °C (CAS 64-17-5)
Ontvlambaarheid	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Onderste en bovenste explosiegrens	2 % vol. / 19 % vol. (CAS 64-17-5, CAS 67-63-0)
Vlampunt	12 °C (gesloten kroes)
Zelfontbrandingstemperatuur	363 °C (CAS 64-17-5)
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens
pH	2,00 ± 0,50 (10% oplossing)
Kinematische viscositeit	Geen gegevens
Oplosbaarheid	Onoplosbaar in water
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	Niet van toepassing
Dampspanning	Geen gegevens
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	0,806 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup> (25°C)
Relatieve dampdichtheid	Geen gegevens
Deeltjeskenmerken	Niet van toepassing

### 9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen	Geen gegevens
Andere veiligheidskenmerken	Geen gegevens

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



### 04958 Glaco QAD

Datum van samenstelling: 27.04.2026

Herziening:

Pagina: 7/11

Het mengsel is niet chemisch reactief als het op de juiste manier wordt bewaard en gebruikt.  
Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Het mengsel is chemisch stabiel als het op de juiste manier wordt bewaard en gebruikt.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Reageert exothermisch met sterke oxidatoren.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd warmtebronnen, open vuur, vonkvormend gereedschap en direct zonlicht.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke oxidatiemiddelen, sterke basen.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Er zijn geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### Ethanol [CAS 64-17-5]

LD<sub>50</sub> (oraal, rat) 10470 mg/kg

LD<sub>50</sub> (huid, konijn) 17100 mg/kg

##### Propaan-2-ol [CAS 67-63-0]

LC<sub>50</sub> (inademing, rat) > 10000 ppm/6h

LD<sub>50</sub> (oraal, rat) 5840 mg/kg

LD<sub>50</sub> (huid, konijn) 16,4 ml/kg

##### Zwavelzuur [CAS 7664-93-9]

LC<sub>50</sub> (inademing, rat) 375 mg/m<sup>3</sup>

LD<sub>50</sub> (oraal, rat) 2140 mg/kg

##### Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

##### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### Carcinogeniteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### 11.2. Informatie over andere gevaren

##### Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebbe.

##### Overige informatie

Geen gegevens

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



### 04958 Glaco QAD

Datum van samenstelling: 27.04.2026

Herziening:

Pagina: 8/11

#### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

##### 12.1. Toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ethanol [CAS 64-17-5]

LC<sub>50</sub> (vis) 15,3 mg/l / 96 h / Pimephales promelas (US EPA E03-05)

NOEC (vis) 250 mg/l / 120 h / Danio rerio (OECD 212)

NOEC (ongewervelden) 2 mg/l / 10 dagen / Ceriodaphnia dubia

Propaan-2-ol [CAS 67-63-0]

LC<sub>50</sub> (vis) 9640 mg/l / 96 h / Pimephales promelas

Zwavelzuur [CAS 7664-93-9]

LC<sub>50</sub> (vis) > 16 - < 28 mg/l / 96 h / Lepomis macrochirus

NOEC (vis) 0,31 mg/l / 213 dagen / Salvelinus fontinalis

EC<sub>50</sub> (ongewervelden) > 100 mg/l / 48 h / Daphnia magna (OECD 202)

NOEC (ongewervelden) 0,15 mg/l / Tanytarsus dissimilis

EC<sub>50</sub> (algen) > 100 mg/l / 72 h / Desmodesmus subspicatus (OECD 201)

##### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Ethanol [CAS 64-17-5]

Biologische afbraak: 84% / 20 dagen

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Propaan-2-ol [CAS 67-63-0]

Biologische afbraak: 53% / 5 dagen (EU C.5 / EUC.6)

##### 12.3. Bioaccumulatie

Ethanol [CAS 64-17-5]

log Po/w = -0,35 (OECD 107)

Propaan-2-ol [CAS 67-63-0]

log Po/w = 0,05

##### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar.

##### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB conform Bijlage XIII.

##### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebbe.

##### 12.7. Andere schadelijke effecten

Het mengsel is niet geassocieerd als gevaarlijk voor de ozonlaag.

#### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

##### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

###### Hantering van de mengsel

Afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Restanten in de originele verpakking bewaren.

Niet in de riolering laten terechtkomen.

Afvalcode op het ontstaanplek bepalen.

###### Verbruikte verpakkingen hantering

Afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Voor recycling zijn alleen helemaal lege verpakkingen vatbaar.

###### Afvalcode

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, op basis van de toepassing waarvoor het product gebruikt is.

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020

**04958 Glaco QAD**

Datum van samenstelling: 27.04.2026

Herziening:

Pagina: 9/11

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1. VN-nummer of ID-nummer**

UN 1993

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

ADR

**BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.**

(Ethanol, Propan-2-ol)

IMDG

**FLAMMABLE LIQUID, N.O.S**

(ETHANOL, PROPAN-2-OL)

ICAO/IATA

**FLAMMABLE LIQUID, N.O.S**

(ETHANOL, PROPAN-2-OL)

**14.3. Transportgevaarklasse(n)**

3

Etiketten

**14.4. Verpakkingsgroep**

II

**14.5. Milieugevaren**

ADR

Nee

IMDG

Nee

ICAO/IATA

Nee

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Tijdens het laden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken conform sectie 8. Niet in de buurt van ontstekingsbronnen bewaren.

Niet van toepassing

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten****Verdere gegevens****ADR**

Beperkte hoeveelheid (LQ)

1L

Transportcategorie

2

Tunnelrestrictiecode

D/E

**IMDG**

Beperkte hoeveelheid (LQ)

1 L

EmS

F-E, S-E

**ICAO/IATA**

Verpakkingsvoorschrift (LQ)

Y341

Beperkte hoeveelheid (LQ)

1 L

IATA-Verpakkingsvoorschrift - passagiersvliegtuig

353

IATA-Maximale hoeveelheid - passagiersvliegtuig

5 L

IATA-Verpakkingsvoorschrift - Cargo

364

IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo

60 L

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU verordeningen**

- Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



### 04958 Glaco QAD

Datum van samenstelling: 27.04.2026

Herziening:

Pagina: 10/11

en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006

- Verordening (EG) n r. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie
- Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie van 18 juni 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

**Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII:**

Niet van toepassing.

**Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV)**

Niet van toepassing.

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het mengsel.

#### RUBRIEK 16: Overige informatie

##### Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in paragraaf 3

- H225** Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
**H314** Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
**H315** Veroorzaakt huidirritatie.  
**H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
**H336** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

##### Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] - Indelingsprocedure

Rekenmethode

Op basis van testgegevens

##### Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50

##### Overige informatie

Het product beschreven in het veiligheidsinformatieblad moet worden opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met goede industriële praktijken en in overeenstemming met alle wettelijke voorschriften.

De informatie in het veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de huidige stand van kennis en is bedoeld om het product te beschrijven vanuit het oogpunt van wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Ze mogen niet worden opgevat als een garantie voor specifieke eigenschappen.

We kunnen geen garanties geven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie noch de kwaliteit of specificatie van producten, stoffen of mengsels die hierin worden besproken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor een veilig gebruik van het product en is verantwoordelijk voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik van dit product.

Veiligheidsinformatieblad is gedaan in:

Przedsiębiorstwo EKOS S.C.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5,

[ekos@ekos.gda.pl](mailto:ekos@ekos.gda.pl)

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



**04958 Glaco QAD**

Datum van samenstelling: 27.04.2026

Herziening:

Pagina: 11/11

[www.ekos.gda.pl](http://www.ekos.gda.pl)