

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentul (UE) 2020/878 din 18 iunie 2020



## 04168 Glaco Q

Data publicării: 25.03.2025

Revizuire:

Peg 1/11

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1. Identificator de produs

Denumirea produsului: **04168 Glaco Q**

#### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări recomandate: Asigură tratament hidrofob pentru geamurile.

Utilizări nerecomandate: nespacificată

#### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Nowy Samochód S.A.  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,  
00-725 Warszawa, Polonia  
+48 602-444-356  
info@soft99.pl

#### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Telefon de urgență: 112

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

**Flam. Liq. 2**

**H225** Lichid și vapori foarte inflamabili.

**Eye Irrit. 2**

**H319** Provoacă o iritare gravă a ochilor.

**STOT SE 3**

**H336** Poate provoca somnolență sau amețeală.

#### 2.2. Elemente de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Cuvânt de avertizare **PERICOL**

Pictograme de pericol



Substanțe care trebuie menționate pe etichetă

Propan-2-ol

Fraze de pericol

**H225** Lichid și vapori foarte inflamabili.

**H319** Provoacă o iritare gravă a ochilor.

**H336** Poate provoca somnolență sau amețeală.

**FIȘA CU DATE DE SECURITATE**

Conform Regulamentul (UE) 2020/878 din 18 iunie 2020

**04168 Glaco Q**

Data publicării: 25.03.2025

Revizuire:

Pag 2/11

**Fraze de precauție**

- P102** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Prevenire**
- P210** A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
- P261** Evitați să inspirați vaporii/spray-ul.
- P280** Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor.
- Intervenție**
- P305+P351+P338** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- Depozitare**
- 
- Eliminare**
- P501** Aruncați conținutul / recipientul în containere de deșuri etichetate corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

**Informatii suplimentare****Ingrediente în conformitate cu Regulamentul 648/2004 CE**

hidrocarburi alifatiche &lt; 5 %

**2.3. Alte pericole**

PBT: Decametilciclopentasiloxan.

vPvB: Decametilciclopentasiloxan.

Substanța/amestecul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții****3.1. Substanțe - nu se aplică****3.2. Amestecuri**

Identificarea chimică	Identificare	Clasificare 1272/2008 (CLP)	% conc.
Etanol <sup>[2]</sup>	Index: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 REACH: --	Flam. Liq. 2 H225	60 - < 70
Propan-2-ol <sup>[2]</sup>	Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H225 H319 H336	20 - < 30
Decametilciclopentasiloxan <sup>[4]</sup>	Index: -- CAS: 541-02-6 EC: 208-764-9 REACH: --	--	-- < 5

**FIȘA CU DATE DE SECURITATE**

Conform Regulamentul (UE) 2020/878 din 18 iunie 2020

**04168 Glaco Q**

Data publicării: 25.03.2025

Revizuire:

Pag 3/11

Acid sulfuric <sup>[1]</sup><sup>[2]</sup>

Index: 016-020-00-8

Skin Corr. 1A

H314

&lt; 1

CAS: 7664-93-9

EC: 231-639-5

REACH: --

**Note**

Conținutul integral al Frazelor de pericol (H) este furnizat în secțiunea 16 din fișă.

<sup>[1]</sup> Limite de conc. specifice

Acid sulfuric: Eye Irrit. 2 H319: 5 % ≤ C &lt; 15 %, Skin Corr. 1A H314: C ≥ 15 %, Skin Irrit. 2 H315: 5 % ≤ C &lt; 15 %

<sup>[2]</sup> Substanțe pentru care există la nivelul naționale limite ale concentrațiilor admise pentru expunerea la locul de muncă<sup>[3]</sup> Substanțe pentru care există la nivelul Uniunii limite ale concentrațiilor admise pentru expunerea la locul de muncă<sup>[4]</sup> SVHC: substanțele incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1)**SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor****4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor****Contactul cu pielea**

Scoateți hainele contaminate.

Curățați pielea contaminată, clătiți cu o cantitate mare de apă și apoi cu apă și săpun delicat.

Dacă iritația pielii persistă, consultați medicul.

**Contactul cu ochii**

Scoateți lentilele de contact.

Spălați ochii contaminați cu o cantitate mai mare de apă mai caldă timp de 10-15 minute.

Evitați fluxul puternic de apă - risc de deteriorare a corneei.

Asigurați asistență medicală.

**Consecințele ingestiei**

Nu provocați vomă.

Clătiți gura cu apă.

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Unei persoane care a pierdut conștiința nu dați nimic de înghițit.

Dacă este necesar, transportați persoana rănită la spital.

**Consecințele inhalării**

Mutați persoana rănită la aer curat și asigurați-i condiții bune de respirație.

Asigurați-i căldură și liniște.

Dacă este necesar, asigurați-i asistență medicală.

**4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**La contactul cu pielea: poate cauza roșeață, senzație de arsură, uscarea pielii.La contactul cu ochii: poate cauza senzație de arsură, iritație, lăcrimare, durere, roșeață.După ingestie: poate cauza greață, vomă, probleme gastro-intestinale, dureri abdominale.După inhalare: expunerea produsului la concentrații ridicate de vapori și ceața poate cauza: somnolență sau amețeală, dureri de cap.**4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Tratamentul simptomatic.

**SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor****5.1. Mijloace de stingere a incendiilor****Mijloace de stingere corespunzătoare**spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon CO<sub>2</sub>, substanță chimică uscată, apă dispersată.**Mijloace de stingere necorespunzătoare**

jet compact de apă – pericol de răspândire a incendiului.

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentul (UE) 2020/878 din 18 iunie 2020



### 04168 Glaco Q

Data publicării: 25.03.2025

Revizuire:

Peg 4/11

#### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Lichid și vapori foarte inflamabili. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul.

##### Produce de pe urma arderii

În timpul arderii pot lua naștere produse toxice de piroliză, monoxid de carbon și dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>) și alți produse de descompunere termică neidentificate. Evitați inhalarea produselor de ardere.

#### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Mijloace de protecție generală tipice în caz de incendiu.

Nu stați în zona incendiului fără haine rezistente la substanțe chimice și aparat de respirație cu circuit independent de aer.

Răciți cu ajutorul apei recipientele, ce prezintă pericol de incendiu.

Evitați pătrunderea substanței de stingere în sistemul de canalizare, apele de suprafață și subterane.

### SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

#### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Limitați accesul persoanelor străine la zona de avarie până ce terminați operațiile corespunzătoare de curățare. Aveți grijă ca îndepărtarea avariei și a efectelor acesteia să fie efectuată de persoane instruite. În caz de emisiuni mari izolați zona expusă.

Evitați contactul cu ochii și pielea. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați să inspirați vapori.

Folosiți echipament de protecție adecvat.

Îndepărtați toate sursele de aprindere. Fumatul interzis.

#### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați poluarea mediului.

Asigurați canalele de scurgere.

În cazul unei contaminări grave a unui curs de apă, a sistemului de canalizare sau a contaminării solului, anunțați autoritățile competente.

#### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Ambalajul deteriorat trebuie plasat într-un alt ambalaj.

A se absoarbe cu un material incombustibil și absorbant (de ex. nisip, absorbanți universali, siliciu, vermiculit etc.) și amplasați în recipiente marcate.

Materialul colectat trebuie tratat ca și deșeuri.

Curățați și ventilați camera.

Utilizați instrumente care nu produc scântei.

#### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru mai multe informații cu privire la protecția individuală și eliminare, consultați secțiunile 8 și 13.

### SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

#### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Lucrați conform cu regulile de siguranță și igienă.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Folosiți echipament de protecție adecvat.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

Evitați să inspirați vapori.

Asigurați o ventilație adecvată.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și după muncă.

Containerele nefolosite trebuie închise ermetic.

A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere.

Protejați-vă împotriva razelor solare.

Evitați acumularea de sarcini electrostatice.

Utilizați instrumente care nu produc scântei.

**FIȘA CU DATE DE SECURITATE**

Conform Regulamentul (UE) 2020/878 din 18 iunie 2020

**04168 Glaco Q**

Data publicării: 25.03.2025

Revizuire:

Pag 5/11

**7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Păstrați doar în ambalajele originale închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine aerisit. A se păstra departe de alimente și furaje pentru animale.

A nu se depozita împreună cu materiale incompatibile.

Containerele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală, pentru a preveni scurgerile.

Protejați împotriva razelor solare, a surselor de căldură și a aprinderii.

Evitați acumularea de sarcini electrostatice.

Material de ambalare recomandat: oțel inoxidabil, polietilenă.

**7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**

Nu există informații disponibile.

**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală****8.1. Parametri de control**

Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenți chimici

Denumirea agentului chimic	CAS	Acțiunea cutanată	Valoare limită maximă			
			8 ore		Termen scurt (15min)	
			mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm
Propan-2-ol	67-63-0		200	81	500	203
Etanol	64-17-5		1900	1000	9500	5000
Acid sulfuric	7664-93-9		0,05	-	-	-

**DNEL**

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Muncitori, Efecte sistemice; pe termen lung, inhalare: 89 mg/m<sup>3</sup>

Muncitori, Efecte sistemice; pe termen lung, dermic: 319 mg/kg greutate corporală/zi

Consumatori, Efecte sistemice; pe termen lung, inhalare: 500 mg/m<sup>3</sup>

Consumatori, Efecte sistemice; pe termen lung, dermic: 888 mg/kg greutate corporală/zi

Consumatori, Efecte sistemice; pe termen lung, oral: 26 mg/kg greutate corporală/zi

**PNEC**

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Apă de mare: 140,9 mg/l

Apă dulce: 140,9 mg/l

Suolo: 28 mg/kg

Sediment, apă dulce: 552 mg/kg

Sediment, apă de mare: 552 mg/kg

Stație de epurare (STP): 2251 mg/l

Oral: 160 mg/kg

**8.2. Controale ale expunerii****Controale tehnice corespunzătoare**

Lucrați conform cu regulile de siguranță și igienă. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Evitați contactul cu ochii și pielea. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați să inspirați vapori.

Spațiile de depozitare și posturile de lucru trebuie să fie ventilate eficient pentru a menține concentrația de praf/vapori în aer sub valorile limită.

În apropierea locului de lucru trebuie instalate dușuri de urgență.

**Măsuri de protecție individuală**

**FIȘA CU DATE DE SECURITATE**

Conform Regulamentul (UE) 2020/878 din 18 iunie 2020

**04168 Glaco Q**

Data publicării: 25.03.2025

Revizuire:

Peg 6/11

**Protecția ochilor/feței**

Utilizați ochelari de protecție în conformitate cu standardul EN 166.

**Protecția mâinilor**

Utilizați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice în conformitate cu standardul EN 374.

Material recomandat: PVC.

Selectați materialul mănușilor luând în considerare timpul de trecere a substanței, rata de difuzie și degradare.

Se recomandă schimbarea regulată a mănușilor și înlocuirea lor imediată în cazul în care apar semne de uzură, deteriorare (rupere, perforație) sau modificări ale aspectului (culoare, flexibilitate, formă).

Aplicați crema de protecție pe părțile descoperite ale corpului.

**Protecția corpului**

Purtați îmbrăcăminte de protecție.

Tipul de echipament de protecție trebuie selectat în funcție de concentrația și cantitatea de substanță periculoasă la locul de muncă.

**Protecție respiratorie**

În cazul pericolului cauzat de depășirea nivelurilor admise de vapori ai amestecului în aer (de ex., defecțiune a ventilației), purtați protecție respiratorie.

**Pericole termice**

Nu se aplică

**Controlul expunerii mediului**

Nu vărsați în canalele de scurgere și în apele subterane.

**SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice****9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

<b>Starea fizică</b>	Lichid
<b>Culoare</b>	Galben deschis
<b>Miros</b>	Caracteristic, alcoolic
<b>Punctul de topire/punctul de înghețare:</b>	Nu sunt date disponibile
<b>Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere</b>	78 °C (CAS: 64-17-5)
<b>Inflamabilitatea</b>	Lichid și vapori foarte inflamabili.
<b>Limita inferioară și superioară de explozie</b>	2-19 % vol.
<b>Punctul de inflamabilitate</b>	12°C
<b>Temperatura de autoaprindere</b>	363°C
<b>Temperatura de descompunere</b>	Nu sunt date disponibile
<b>pH</b>	3,1 ± 0,6 (soluție apoasă 1%)
<b>Viscozitatea cinematică</b>	Nu sunt date disponibile
<b>Solubilitate</b>	Solubil în apă
<b>Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)</b>	Nu se aplică
<b>Presiunea vaporilor</b>	Nu sunt date disponibile
<b>Densitatea și/sau densitatea relativă</b>	0,814 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup> (25°C)
<b>Densitatea relativă a vaporilor</b>	Nu sunt date disponibile
<b>Caracteristicile particulei</b>	Nu se aplică

**9.2. Alte informații**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentul (UE) 2020/878 din 18 iunie 2020



## 04168 Glaco Q

Data publicării: 25.03.2025

Revizuire:

Peg 7/11

### Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Nu sunt date disponibile

### Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt date disponibile

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Atunci când este depozitat și utilizat în mod corespunzător, amestecul nu este reactiv chimic.  
Vaporii pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul.

### 10.2. Stabilitate chimică

Atunci când este depozitat și utilizat în mod corespunzător, amestecul este stabil din punct de vedere chimic.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Reacționează exoterm cu oxidanți puternici.

### 10.4. Condiții de evitat

Evitați sursele de căldură, scânteele și flăcările deschise. Protejați de lumina directă a soarelui.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici, baze puternice.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Etanol [CAS 64-17-5]

LD<sub>50</sub> (oral, șobolan) 10470 mg/kg

LD<sub>50</sub> (piele, iepure) 17100 mg/kg

#### Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LD<sub>50</sub> (oral, șobolan) 5050 mg/kg

LD<sub>50</sub> (piele, iepure) 12800 mg/kg

LC<sub>50</sub> (inhalare, șobolan) 16000 ppm

#### Acid sulfuric [CAS 7664-93-9]

LC<sub>50</sub> (inhalare, șobolan) 0,51 mg/l

LD<sub>50</sub> (oral, șobolan) 2140 mg/kg gc

LC<sub>50</sub> (inhalare, șoarece) 320 mg/m<sup>3</sup>

#### Corodarea/iritarea pielii

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Lezarea gravă/iritarea ochilor

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

#### Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Mutagenitatea celulelor germinative

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Cancerogenitatea

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Toxicitatea pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

Poate provoca somnolență sau amețeală.

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentul (UE) 2020/878 din 18 iunie 2020



### 04168 Glaco Q

Data publicării: 25.03.2025

Revizuire:

Peg 8/11

#### **STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### **Pericol prin aspirare**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### **11.2. Informații privind alte pericole**

##### **Proprietăți de perturbator endocrin**

Substanța/amestecul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine.

##### **Alte informații**

Nu sunt date disponibile

### SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

#### **12.1. Toxicitate**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

##### Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LC<sub>50</sub> (pește) 9640 mg/l / 96 h / Pimephales promelas

LC<sub>50</sub> (daphnia) >10000 mg/l / Daphnia magna (OECD 202)

LC<sub>50</sub> (pește) 9640 mg/l / 96 h / Acrotylus patruelis

LC<sub>50</sub> (crustacee) 1400 mg/l / 48 h / Acrotylus patruelis

##### Etanol [CAS 64-17-5]

LC<sub>50</sub> (pește) 15,3 mg/l / 96 h / Pimephales promelas (US EPA E03-05)

NOEC (pește) 250 mg/l / 120 h / Danio rerio (OECD 212)

NOEC (nevertebrate) 2 mg/l / 10 zile / Ceriodaphnia dubia

##### Acid sulfuric [CAS 7664-93-9]

LC<sub>50</sub> (pește) 82 mg/l / Brachydanio rerio (ISO 7346/1)

EC<sub>50</sub> (daphnia) 29 mg/l / Daphnia magna (ISO 6341)

EC<sub>50</sub> (alge) >100 mg/l / Desmodesmus subspicatus (OECD 201)

LC<sub>50</sub> (crustacee) 42,5 mg/l / 48 h

LC<sub>50</sub> (pește) >16 - < 28 mg/l / 96 h / Lepomis macrochirus

#### **12.2. Persistență și degradabilitate**

##### Etanol [CAS 64-17-5]

Biodegradare: 84% / 20 zile

Usor biodegradabil.

##### Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Biodegradare: 53% / 5 zile (EU C.5 / EUC.6)

#### **12.3. Potențialul de bioacumulare**

##### Etanol [CAS 64-17-5]

log Po/w = -0,35 (OECD 107)

##### Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

log Po/w = 0,05

#### **12.4. Mobilitate în sol**

Nu există informații disponibile.

#### **12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**

PBT: Decametilciclopentasiloxan.

vPvB: Decametilciclopentasiloxan.

#### **12.6. Proprietăți de perturbator endocrin**

Substanța/amestecul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine.

#### **12.7. Alte efecte adverse**

Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos pentru stratul de ozon.



## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentul (UE) 2020/878 din 18 iunie 2020



### 04168 Glaco Q

Data publicării: 25.03.2025

Revizuire:

Peg 9/11

#### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

##### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

###### Produs

Eliminați în conformitate cu reglementările aplicabile.  
Resturile trebuie depozitate în ambalaje originale.  
Nu turnați în canalizare.  
Codul de deșeu trebuie atribuit la locul fabricației.

###### Ambalaj

Eliminați în conformitate cu reglementările aplicabile.  
Numai ambalajele complet golite pot fi reciclate.

###### Catalogul European al Deșeurilor

Codul deșeurii trebuie atribuit individual la locul de producere a deșeurilor, în funcție de industria locului de utilizare.

#### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

##### 14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

UN 1993

##### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR

**LICHID INFLAMABIL, N.S.A.**

(Etanol, Propan-2-ol)

**FLAMMABLE LIQUID, N.O.S**

(ETHANOL, PROPAN-2-OL)

**FLAMMABLE LIQUID, N.O.S**

(ETHANOL, PROPAN-2-OL)

IMDG

ICAO/IATA

3



II

##### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Etichetă(e) de pericol

##### 14.4. Grupul de ambalare

##### 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

ADR

Nu

IMDG

Nu

ICAO/IATA

Nu

##### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

În cazul în care se manipulează încărcătura folosiți mijloace de protecție individuală conform cu secția 8.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

nu se aplică

##### 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

###### Transport/alte informații

###### ADR

Cantități limitate (LQ)

1 L

Categorie de transport

2

Cod restricție tunel

D/E

###### IMDG

Cantități limitate (LQ)

1 L

###### EMS

F-E, S-E

###### ICAO/IATA

Instrucțiuni de ambalare (LQ)

Y341

Cantități limitate (LQ)

1 L

**FIȘA CU DATE DE SECURITATE**

Conform Regulamentul (UE) 2020/878 din 18 iunie 2020

**04168 Glaco Q**

Data publicării: 25.03.2025

Revizuire:

Peg 10/11

Instrucțiuni de ambalare (avioane de pasageri)	353
Cantitatea maximă (avioane de pasageri)	5 L
Instrucțiuni de ambalare (avioane cargo)	364
Cantitatea maximă (avioane cargo)	60 L

**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare****15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
- Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

**EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Restricții privind utilizarea**

Decametilciclopentasiloxan [CAS 541-02-6].

**Substanțe care fac obiectul autorizării conform Anexei XIV REACH**

Acest produs nu conține substanțe care fac obiectul autorizării (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa XIV)

**15.2. Evaluarea securității chimice**

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice pentru acest produs.

**SECȚIUNEA 16: Alte informații****Fraze de risc ale componentelor prezentați în secțiunile 3:**

- H225** Lichid și vapori foarte inflamabili.  
**H314** Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  
**H315** Provoacă iritarea pielii.  
**H319** Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
**H336** Poate provoca somnolență sau amețeală.

**Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] - Procedura de clasificare**

Metoda de calcul.

Pe baza datelor testului.

**Sfaturi pentru cursurile de formare**

Înainte de utilizare, citiți fișa cu date de securitate și regulile de sănătate și siguranță pentru manipularea substanțelor chimice.

**Abrevieri și acronime**

ADR – Acordul european referitor la transportul rutier internațional de mărfuri periculoase.

Număr CAS – Număr în Serviciul de catalogare a substanțelor chimice

CE50 – Concentrația efectivă (necesară pentru a produce 50% din reacția maximă)

Număr CE – Număr de identificare în ESIS (Sistemul european de informare privind substanțele chimice)

CLP – Regulamentul (CE) 1272/2008

DNEL – Nivel fără efect advers

EmS – Grafic de urgență

GHS – Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentul (UE) 2020/878 din 18 iunie 2020



### 04168 Glaco Q

Data publicării: 25.03.2025

Revizuire:

Peg 11/11

IATA DGR – Reglementarea Asociației de Transport Aerian Internațional privind mărfurile periculoase

IC50 – Concentrația de imobilizare 50%

IMDG - Codului maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IMO – Organizația Maritimă Internațională

INDEX – Număr de identificare în Anexa VI a CLP

LC50 – Concentrație letală 50%

LD50 – Doză letală 50%

OEL – Limita de expunere ocupațională

PBT – Persistent, bioacumulativ și toxic conform Regulamentului REACH

PEC – Concentrația previzibilă în mediul ambiant

PEL – Limita previzibilă de expunere

PNEC – Concentrația previzibilă fără efect

REACH – Regulamentul (CE) 1907/2006

RID - Codului privind transportul feroviar internațional al mărfurilor periculoase

TLV – Valoare limită

TLV CEILING – Concentrația care nu trebuie depășită în timpul expunerii ocupaționale

TWA STEL – Valoare-limită de expunere pe termen scurt

TWA – Valoare-limită de expunere ponderată în timp

VOC – Compuși organici volatili

vPvB – Foarte persistent și foarte bioacumulativ conform Regulamentului REACH

#### **Notă pentru utilizatori:**

Produsul descris în fișa de caracteristici trebuie depozitat și utilizat în conformitate cu bunele practici industriale și în conformitate cu toate reglementările legale.

Înainte de a utiliza acest produs în orice experiment sau proces nou, trebuie efectuate teste amănunțite de compatibilitate și siguranță a materialelor.

Informațiile conținute în fișa de caracteristici se bazează pe starea actuală a cunoștințelor și sunt destinate descrierii produsului din punctul de vedere al reglementărilor legale în domeniul siguranței, sănătății și protecției mediului. Acestea nu trebuie înțelese ca o garanție a proprietăților specifice.

Nu putem oferi nici un fel de cauțiuni sau garanții cu privire la acuratețea și caracterul complet al informațiilor sau la calitatea sau specificațiile produselor, substanțelor sau amestecurilor despre care este vorba în acest document.

Utilizatorul este responsabil pentru crearea condițiilor cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și este responsabil pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a acestui produs.

Fișa cu date de securitate:

Przedsiębiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5

[ekos@ekos.gda.pl](mailto:ekos@ekos.gda.pl)

[www.ekos.gda.pl](http://www.ekos.gda.pl)