

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA**

Regolamento (UE) n° 2015/830

**10331 Fusso Coat 12 Months Wax-Light Color (EU)**

Data di emissione: 09.07.2019

numero di versione:

Page: 1/8

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Nome del prodotto:

**10331 Fusso Coat 12 Months Wax-Light Color (EU)****1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Usi identificati: cera per auto. Il prodotto conferisce lucentezza e protegge la vernice.

Usi sconsigliati: sconosciute.

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Nowy Samochód S.A.  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,  
00-725 Warszawa, Polska  
+48 602-444-356  
info@soft99.pl

**1.4. Numero telefonico di emergenza**

Servizio d'informazione in caso di emergenza Tel.: 112

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

Classificazione secondo il regolamento 1272/2008

**Flam. Sol. 1****H228** Solido infiammabile.**Aquatic Chronic 2****H411** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**2.2. Elementi dell'etichetta**

Etichettatura secondo il regolamento 1272/2008

Attenzione password

**PERICOLO**

Pittogramma



Indicazioni di pericolo

**H228** Solido infiammabile.**H411** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consiglio di prudenza

**P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Prevenzione

**P210** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.**P273** Non disperdere nell'ambiente.

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA**

Regolamento (UE) n° 2015/830

**10331 Fusso Coat 12 Months Wax-Light Color (EU)**

Data di emissione: 09.07.2019

numero di versione:

Page: 2/8

**Reazione**

---

**Conservazione**

---

**Smaltimento****P501**

Smaltire il prodotto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati in conformità con le normative nazionali.

**Informazioni supplementari****EUH066**

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

**2.3. Altri pericoli**

Il prodotto non contiene ingredienti che soddisfano i criteri per PBT o vPvB in conformità dell'allegato XIII.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2. Miscele**

La caratteristica chimica: miscela

**Sostanze****Identificatore****Regolamento 1272/2008/WE****%**Idrocarburi, C10-C12, iso- alcani, < 2%  
aromaticiIndice: --  
CAS: 65072-03-9  
EC: 923-037-2  
Il numero di registrazione: --Flam. Liq. 3 H226  
Asp. Tox. 4 H304  
Aquatic Chronic 2 H411  
EUH066

55 -65

Nonano

Indice: --  
CAS: 111-84-2  
EC: 203-913-4  
Il numero di registrazione: --Flam. Liq. 3 H226  
Asp. Tox. 1 H304  
Skin Irrit. 2 H315  
STOT SE 3 H336  
Aquatic Acute 1 (M=1) H400  
Aquatic Chronic 1 (M=1) H410

&lt; 5

Idrocarburi C9-C12, n-alcani, iso- alcani,  
ciclici, aromatici (2-25%)Indice: --  
CAS: 64742-82-1  
EC: 919-446-0  
Il numero di registrazione: --Flam. Liq. 3 H226  
STOT RE 1 H372  
Asp. Tox. 1 H304  
STOT SE 3 H336  
Aquatic Chronic 2 H411  
EUH066

&lt;3

l'importanza delle frasi di rischio H sono compresi nel punto 16

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****In caso di contatto con la pelle**

Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste consultare il medico.

**In caso di contatto con gli occhi**

Lavare gli occhi con acqua o con soluzione lava occhi per almeno 10-15 minuti, tenendo aperte le palpebre. Rimuovere lenti a contatto. Se l'irritazione persiste consultare il medico.

**In caso di ingestione**

Se ingerito ricorrere immediatamente all'aiuto di un medico e mostrargli, se possibile, l'etichetta del prodotto

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA**

Regolamento (UE) n° 2015/830

**10331 Fusso Coat 12 Months Wax-Light Color (EU)**

Data di emissione: 09.07.2019

numero di versione:

Page: 3/8

o questa scheda di sicurezza. Tuttavia, in caso di ingestione, non provocare il vomito. Sciacquare la cavità orale con acqua. Non dare mai nulla per via orale ad una persona incosciente.

**In caso di inalazione**

Consultare un medico. Rimuovere subito l'infortunato dall'ambiente contaminato e tenerlo all'aria fresca.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati**

In caso di contatto con la pelle: Possono verificarsi arrossamento, l'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle, irritazione.

In caso di contatto con gli occhi: Possono verificarsi arrossamento, lacrimazione, visione offuscata.

In caso di ingestione: possibile: dolori addominali, nausea e vomito.

In caso di inalazione: mal di testa, sonnolenza.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Trattamento sintomatico. La decisione relativa al tipo di azione di soccorso da adottare sarà presa dal medico.

**SEZIONE 5: Misure antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****Adeguati mezzi di estinzione**

Schiuma resistente all'alcool, CO<sub>2</sub>, polveri, acqua nebulizzata. Spegnere gli incendi di grandi dimensioni con schiuma o con un getto d'acqua nebulizzato

**Inadeguati Mezzi di estinzione**

Non utilizzare un getto d'acqua - un rischio di estendere l'incendio.

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso di incendio può prodursi un fumo denso quali: ossidi di carbonio (CO), anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) ossidi di azoto e altri prodotti di decomposizione termica non identificati. L'esposizione a prodotti di decomposizione può causare danni alla salute.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Solido infiammabile.

Dispositivi di protezione generale da adottare in caso di incendio. Non soggiornare nelle aree esposte alle fiamme senza indossare indumenti resistenti agli agenti chimici ed un respiratore indipendente dall'atmosfera ambiente. Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con un getto d'acqua nebulizzato, agendo da una distanza di sicurezza. Non permettere all'acqua utilizzata per l'estinzione di raggiungere la rete fognaria ed i punti di prelievo dell'acqua.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Impedire l'accesso nella zona a personale non necessario e non protetto adeguatamente. Usare un appropriato equipaggiamento di sicurezza. Isolare la zona. Evitare la contaminazione della pelle e degli occhi. Assicurare una ventilazione sufficiente. Eliminare le fonti di ignizione e di calore. Non fumare. Non camminare sul materiale versato - materiale può rendere scivolose le superfici.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Notificare i servizi di emergenza appropriati.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Raccogliere e immagazzinare in un contenitore sigillato in attesa di valutazione per l'eliminazione dei rifiuti. Pulito e ventilare l'area colpita.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Protezione personale: Sezione 8

Metodi di neutralizzazione: Sezione 13

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA**

Regolamento (UE) n° 2015/830

**10331 Fusso Coat 12 Months Wax-Light Color (EU)**

Data di emissione: 09.07.2019

numero di versione:

Page: 4/8

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Rispettare le norme generali di sicurezza ed igiene. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso di questo prodotto. Indossare dispositivi di protezione adeguati. Evitare la contaminazione degli occhi e della pelle. Garantire una ventilazione adeguata. Prima delle pause lavarsi le mani e il viso. Conservare nel contenitore originale tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Immagazzinare solo in contenitori originali e ben chiusi in un'area asciutta, fresca e ben ventilata. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da materiali incompatibili. Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole.

**7.3. Usi finali particolari**

Nessuna informazione su specifici usi finali.

**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale****8.1. Parametri di controllo****Valori limite di esposizione professionale**

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

**8.2. Controlli dell'esposizione**

Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso di questo prodotto. Non fumare. Assicurarsi che i lava-occhi e le docce di emergenza siano vicine alla postazione di lavoro.

**Misure della protezione individuale****Protezione degli occhi e del viso**

Occhiali di protezione di sicurezza aderenti.

**Protezione della pelle****Protezione delle mani**

Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testato secondo la norma EN 374. Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti di protezione sopraccitati insieme al fornitore dei guanti stessi.

In caso di contatto di breve durata, utilizzare guanti protettivi caratterizzati da un livello di efficacia pari a 2 o più grande (tempo di penetrazione >30 minuti).

In caso di contatto di lunga durata, utilizzare guanti protettivi caratterizzati da un livello di efficacia pari a 6 (tempo di penetrazione >480 minuti).

Selezione del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, delle percentuali di permeazione e del degrado. La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì temperatura, influenza di altre sostanze, ecc. Si raccomanda di sostituire immediatamente i guanti se si presentano segni di usura, danni o cambiamenti nell'aspetto (colore, elasticità, forma). Seguire le istruzioni del produttore non solo nell'uso di guanti protettivi, ma anche durante la pulizia, manutenzione e stoccaggio

**Protezione del corpo**

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA**

Regolamento (UE) n° 2015/830

**10331 Fusso Coat 12 Months Wax-Light Color (EU)**

Data di emissione: 09.07.2019

numero di versione:

Page: 5/8

Indossare gli indumenti protettivi.

**Protezione delle vie respiratorie**

Usare maschere respiratorie protettive idonee in caso di insufficiente aereazione.

Usare un respiratore su misura ad aria purificata o con presa aria esterna conforme agli standard approvati se la valutazione del rischio ne indica la necessità. La scelta del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o pre

**Controllo dell'esposizione ambientale**

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

<b>Aspetto:</b>	Solido
<b>Colore:</b>	Bianco
<b>Odore:</b>	Caratteristico
<b>pH:</b>	Dati non disponibili
<b>Punto di fusione/punto di congelamento:</b>	Dati non disponibili
<b>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:</b>	> 150°C (Idrocarburi C10-C12)
<b>Punto di infiammabilità:</b>	> 40°C (Idrocarburi C10-C12)
<b>Velocità di evaporazione:</b>	Dati non disponibili
<b>Infiammabilità (solidi, gas):</b>	Prodotto infiammabile
<b>Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività:</b>	5,6% vol./ 0,7% vol. (Idrocarburi C10-C12)
<b>Tensione di vapore:</b>	Dati non disponibili
<b>Densità di vapore:</b>	Dati non disponibili
<b>Densità relativa:</b>	Dati non disponibili
<b>Solubilità (le solubilità):</b>	Insolubile in acqua
<b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:</b>	Dati non disponibili
<b>Temperatura di autoaccensione:</b>	365°C (Idrocarburi C10-C12)
<b>Temperatura di decomposizione:</b>	Dati non disponibili
<b>Viscosità:</b>	Dati non disponibili
<b>Proprietà esplosive:</b>	Dati non disponibili
<b>Proprietà ossidanti:</b>	Dati non disponibili

**9.2. Altre informazioni**

Dati non disponibili

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Prodotto reattivo. Non soggetto a polimerizzazione pericolosa.

**10.2. Stabilità chimica**

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

A contatto con forti ossidanti sono possibili reazioni esotermiche.

**10.4. Condizioni da evitare**

Evitare le fonti di calore, di ignizione, la luce solare diretta.

**10.5. Materiali incompatibili**

Forti agenti ossidanti.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi.

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA**

Regolamento (UE) n° 2015/830

**10331 Fusso Coat 12 Months Wax-Light Color (EU)**

Data di emissione: 09.07.2019

numero di versione:

Page: 6/8

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta**

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Idrocarburi, C10-C12, iso- alcani, < 2% aromatici [CAS 65072-03-9]

LD50 (ratto, orale): &gt; 10 000 mg/kg

LD50 (coniglio, cutanea): &gt; 5 000 mg/kg

Idrocarburi C9-C12, n-alcani, iso- alcani, ciclici, aromatici (2-25%) [CAS 64742-82-1]

LD50 (cutanea): &gt; 3160 mg/kg

Nonano [111-84-1]

LC50 (ratto, inalatoria): 16,75 mg/l/4h

**Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Mutagenicità sulle cellule germinali**

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Cancerogenicità**

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità per la riproduzione**

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola**

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta**

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Il prodotto contiene componenti che, se ingerito ed entra nelle vie respiratorie, possono essere fatali, ma a causa della sua forma (solido) il prodotto non è classificato come pericoloso per aspirazione.

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche****12.1. Tossicità**

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Idrocarburi, C10-C12, iso- alcani, < 2% aromatici [CAS 65072-03-9]LL<sub>0</sub> (pesci): 1 000 mg/l/96h**12.2. Persistenza e degradabilità**

Nessuna informazione disponibile.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Nessuna informazione disponibile.

**12.4. Mobilità nel suolo**

La mobilità degli ingredienti della miscela dipende dalle loro proprietà idrofile e idrofobe, nonché dalle condizioni abiotiche e biotiche del terreno, inclusa la sua struttura, le condizioni climatiche, la stagione dell'anno e gli organismi presenti.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Il prodotto non contiene ingredienti che soddisfano i criteri per PBT o vPvB in conformità dell'allegato XIII.

**12.6. Altri effetti avversi**

Il prodotto non influisce sul riscaldamento globale e sul danneggiamento dello strato d'ozono. Occorre

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA**

Regolamento (UE) n° 2015/830

**10331 Fusso Coat 12 Months Wax-Light Color (EU)**

Data di emissione: 09.07.2019

numero di versione:

Page: 7/8

considerare la possibilità di altri effetti dannosi legati all'influenza dei vari ingredienti della miscela sull'ambiente (ad es. capacità di modificare il ciclo ormonale, influenza sul riscaldamento globale).

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

I rifiuti devono essere smaltiti secondo le normative nazionali e locali. Lasciare i prodotti chimici nei contenitori originali. Non gettare i residui nelle fognature

**Codice rifiuto:**

Codice rifiuti devono essere assegnati al punto di rifiuti, a seconda del campo di utilizzo.

**Imballaggi contaminati:**

Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto****14.1. Numero ONU****14.2. Nome di spedizione dell'ONU****14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

Etichetta:

**14.4. Gruppo di imballaggio****14.5. Pericoli per l'ambiente****14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori****14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC****UN 1325****SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S**

(Idrocarburi, C10-C12, iso- alcani, < 2% aromatici)

4.1



II

La miscela costituisce un pericolo per l'ambiente, secondo i criteri riportati nelle norme relative al trasporto.

SEZIONE 8 - Controlli dell'esposizione / Misure della protezione individuale.

Evitare fonti di ignizione.

Nessun dato

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

- Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre (CLP)
- Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH)
- Regolamento UE 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Per la miscela non è richiesta la valutazione della sicurezza chimica.

**SEZIONE 16: Altre informazioni****Altre informazioni di rilievo****Testo delle dichiarazioni H citate nei Capitoli 3**

**H226** Liquido e vapori infiammabili.

**H304** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA**

Regolamento (UE) n° 2015/830

**10331 Fusso Coat 12 Months Wax-Light Color (EU)**

Data di emissione: 09.07.2019

numero di versione:

Page: 8/8

- H315** Provoca irritazione cutanea.  
**H336** Può provocare sonnolenza o vertigini.  
**H400** Molto tossico per gli organismi acquatici.  
**H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
**H411** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
**EUH066** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

**Abbreviazioni e acronimi**

IUCILID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo Euro-peo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada).

CAS: Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica, privo di significato chimico)

CLP: Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele.

DNEL: Derivati Livello Non Effetto

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)

LC50: concentrazione letale, 50%

LD50: Dose Letale, 50%

PBT: Persistente, Bioaccumulabile e Tossico REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)

PNEC: Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti.

RID: Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile).

**Altre informazioni**

È responsabilità dell'utente valutare la sicurezza e la tossicità di questo prodotto nelle relative condizioni di utilizzo e soddisfare tutte le leggi e le normative applicabili.

Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio.

SDS è stata eseguita

Przedsiębiorstwo EKOS S.C.

80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 205/209, Polska

tel: +48 58 305 37 46, e-mail [ekos@ekos.gda.pl](mailto:ekos@ekos.gda.pl)[www.ekos.gda.pl](http://www.ekos.gda.pl)